

DE WARANDE

De Warande - Kuub

Technische Fiche

Theater setup

Contact

| | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Hoofdingang | Warandestraat 42, 2300 Turnhout | +32 14 41 94 94 |
| Artiesteningang / Loskade | Wezenstraat 6, 2300 Turnhout | +32 14 41 94 94 |
| | De lage rode poort in de Wezenstraat | |
| Technici | theater@warande.be | +32 14 47 23 15 |
| Parking personenwagens | Ondergrondse parking Wezenstraat 4 | |

Theater algemene info

| | | |
|--------------|---------------------------------------------------|-----|
| Type theater | Vlakke vloerzaal met uitschuifbare tribune – kuub | |
| Zitplaatsen | Zittend | 240 |
| | Voorzetrij | 13 |
| | Rolstoelplaatsen | 2 |

Laden & lossen

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Hoogte loskade | 0,70 m |
| Kleinste opening tussen laadkade & toneel | 2,70 m B x 3,30 m H |

Podium

| | | |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Afmetingen | Speelvlak | 13 m B x 10m L |
| | Vrije hoogte | 12 m |
| | Regie | 15 m B x 2 m L |
| Vloer | Zwarte podiumvloer | Balletvloer Harelequin Duo zwart-lichtgrijs |

Afstopping (poten en friezen hangen niet standaard in)

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Friezen | Zwart | 1370 cm B x 300 cm H | 3 stuks |
| Poten | Zwart | 247 cm B x 830 cm H | 4 sets |
| Achterdoek | Zwart | 694 cm B x 830 cm H | 2 delen |
| Horizondoek | Wit | 1370 cm B x 830 cm H | |
| Blackbox | Zwart | Zijzwart langs beide kanten over de gehele zaal | |
| Fries toneelkader | Zwart | 1370 cm B x 300 cm H | hangt aan truss PA |

Trekkenwand

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HML | lengte 13,4m max snelheid 1m/5sec |
| Decortrek 18 stuks (om de 60cm) | lengte 13,4m diameter 50mm max verdeelde last 400kg max puntlast onder staalkabel 150 kg max puntlast tussen 2 kabels 100 kg |
| Elektrisch verrijdbare rolbrug | Front licht Onder rolbrug trommeltrek van 11 m L |
| Verrijdbare trussen over lengte zaal | 1x Afstopplingsdoek (voor tribune te kunnen afdekken, om eventueel de zaal te verkleinen) 1x PA 1x Projectiescherm |

Audio

| | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PA | Hoofdsysteem | Martin Audio W8LM Line Array 4x W8LM + 1x W8LMD/kant |
| | Subs | Martin Audio WMX subs 1/kant, vliegend met line-array |
| Monitors & amps | | |
| | Crest Pro 7200 | 6 stuks |
| | Martin Le1200 | 12 stuks |
| Gepowerde speakers | | |
| | Meyer Upjunior | 4 stuks (& statieven) * |
| | Meyer UPA | 2 stuks (& statieven) * |
| | Meyer HP700 | 2 stuks * |
| | QSC K12 | 4 stuks (& statieven) * |
| Mengtafels | | |
| | Midas M32 | |
| | Soundcraft VI4 | |
| | Soundcraft MH3 (FOH + monitors) | |

*Materialen worden over meerdere zalen gebruikt en kunnen dus afwijken

Microfoons & DI's

| | | |
|----------------|-------------------------------|----------|
| Shure | SM58 | 6 stuks* |
| | SM57 | 5 stuks* |
| | Beta 58A | 4 stuks* |
| | Beta 57A | 1 stuk* |
| | Beta 91A | 1 stuk* |
| | Beta 52A | 1 stuk* |
| Sennheiser | E906 | 2 stuks* |
| | MD421 | 2 stuks* |
| | EW500 | 1 stuk* |
| | E604 | 3 stuks* |
| AKG | SE300 + CK91 | 1 stuk* |
| | SE300 + CK93 | 1 stuk* |
| | C414 | 2 stuks* |
| | C451B | 1 stuk* |
| | C451E | 1 stuk* |
| | D112 | 1 stuk* |
| Audio Technica | ATM350 | 5 stuks* |
| | AT8015 | 2 stuks* |
| | AE3000 | 2 stuks* |
| Neumann | KM184 | 2 stuks* |
| | KMS105 | 1 stuk* |
| Crown | PCC160 | 4 stuk* |
| DI's | Radial J48 | 2 stuk* |
| | LD Systems LDI 2 | 6 stuks* |
| | BSS AR133 | 2 stuks* |
| Wireless | | |
| Shure | UR4D receiver (518 – 578 MHz) | 1 stuk* |
| | UR2 Beta 58 (518 – 578 MHz) | 2 stuks* |
| DPA | DPA 4066 | 4 stuks* |
| | DPA 4288 | 2 stuks* |
| | DPA 4266 | 1 stuk* |

*Materialen worden over meerdere zalen gebruikt en kunnen dus afwijken

Statieven

| | | |
|-----|---------------|-----------|
| K&M | Long boom | 12 stuks* |
| | Short boom | 9 stuks* |
| | Speaker stand | 4 stuks* |
| | Drum statief | 1 stuk |

Geluidslimieten

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Geluidslimieten | maximum 100dB(A)LAeq, 60 min |
|-----------------|------------------------------|

Orkest

| | |
|--------------|--------------------------|
| Vleugelpiano | Steinway $\frac{3}{4}$ E |
|--------------|--------------------------|

Licht

Lichttafels

| |
|---------------------|
| GrandMA 3 Full size |
|---------------------|

Dimmers

| | |
|---------------|------------------------------|
| Vaste dimmers | ADB Memorack 120 dimmers 3kW |
| | ADB Memorack 24 dimmers 5kW |

Frontbrug (zie [Lichtplan frontbrug](#))

| | | |
|-----------|-----------------------------------|----------|
| Zaalbrug | Profiel 2kW Robert Juiliat 714 SX | 8 stuks |
| | PC 2kW ADB C201 | 12 stuks |
| Zaallicht | ETC 750 W MCM DMX | 16 stuks |

Conventionele lampen

| | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|
| ADB | Fresnel 2kW F201 | 10 stuks* |
| | PC 1kW C101 | 25 stuks* |
| | Profiel 12° - 30° 800W Warp | 5 stuks* |
| | Profiel 22° - 50° 800W Warp | 6 stuks* |
| Robert Juiliat | Profiel 16° - 35° 1kW 614SX | 4 stuks* |
| PAR64 | CP60 | 18 stuks* |
| | CP61 | 18 stuks* |
| | CP62 | 24 stuks* |
| | Floorcan CP62 | 8 stuks* |
| | Six-bar CP62 | 6 stuks* |
| | Four-bar | 4 stuks* |

*Materialen worden over meerdere zalen gebruikt en kunnen dus afwijken

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ACP | 3-cel horizonbak | ACP1003 | 5 stuks* |
| | 1-cel horizonbak | ACP1001 | 10 stuks* |
| Showtech | Suntrip passief | 75W/24V | 10 stuks* |
| Blacklight | Black gun 400W | W860 | 2 stuks* |
| Intelligent / LED licht | | | |
| Varilite | VL2600 Profile spot | 47ch / 820W | 12 stuks* |
| Robe | Robin 150 Ledbeam | 22ch / 220W | 22 stuks* |
| Martin | Rush Par 2 Zoom | 9ch / 120W | 18 stuks* |
| Briteq | Stagebeam MK2 | 13ch / 50W | 20 stuks* |
| Ovation | CYC 1FC | 16ch / 139W | 12 stuks* |
| Showtec | Sunstrip active MKII | 10ch / 550W | 10 stuks* |
| Atomic | 3000 DMX Strobo | 4ch / 3000W | 3 stuks* |
| Hazers | | | |
| | Antari HZ 500 | 2 stuks* | |
| | Le Maitre Vi Count Co2 Hazer | 1 stuk | |
| | Ballettorens | 10 stuks | |
| Video | | | |
| Beamer | Panasonic | PT RZ970 | |
| Lenzen* | Panasonic | ET-DLE170 | standaard |
| | | ET-DLE250 | semi longthrow |
| | | ET-DLE085 | shortthrow |
| Scherf | 7m B x 6 m H | | |
| Randapparatuur* | Videoswitch | Blackmagic ATEM Television Studio HD | |
| | Web Presenter | Blackmagic Web presenter | |
| | Recorder | Blackmagic Hyper Deck Studio HD Mini | |
| Rigging | | | |
| Steels | 1m | 15 stuks* | |
| | 2m | 10 stuks* | |
| | 4m | 10 stuks* | |
| | 6m | 5 stuks* | |

*Materialen worden over meerdere zalen gebruikt en kunnen dus afwijken

| | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| | 8m | 10 stuks* |
| Soft steels | 2m | 5 stuks* |
| | 4m | 5 stuks* |
| Harpen | 500 kg grijs | 50 stuks* |
| | 1 ton | 2 stuks* |
| | 3 ¼ ton | 5 stuks* |
| Doughtyklemmen | met oog | 14 stuks* |
| | Dubbel 90° | 5 stuks* |
| | Dubbel draaiend | 10 stuks* |

Hoogtewerker

| | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| Zelfrijdende schaarlift | Pinguey-Haulotte Optimum 8 | 7,5m werkhoogte |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|

Podia & Tribune

| | | | |
|-----------------|-------------------|---------|------------|
| Podiumelementen | Bütec | 2m x 1m | 45 stuks* |
| Pootjes | | 20cm | 48 stuks* |
| | | 40cm | 72 stuks* |
| | | 60cm | 72 stuks* |
| | | 80cm | 96 stuks* |
| | | 100cm | 24 stuks* |
| | | 120cm | 176 stuks* |
| Stoelen | Zonder armleuning | grijs | 120 stuks* |

Stroompunten

| | | | |
|--------------|--------|-------|----------|
| Achtertoneel | Licht | 125 A | 2 lijnen |
| | | 63 A | 2 lijnen |
| | | 32 A | 2 lijnen |
| | | 20 A | 4 lijnen |
| | Geluid | 63 A | 1 lijn |
| | | 32 A | 1 lijn |
| | | 20 A | 4 lijnen |

Loges

| | | |
|--------------|-------------|------------------|
| Loge A | 10 personen | kelderverdieping |
| Loge B & C | 5 personen | kelderverdieping |
| Artiestenbar | | kelderverdieping |

*Materialen worden over meerdere zalen gebruikt en kunnen dus afwijken

