

DE WARANDE

De Warande - Schouwburg

Technische Fiche

Contact

Hoofdingang	Warandestraat 42, 2300 Turnhout	+32 14 41 94 94
Artiesteningang / Loskade	Wezenstraat 8, 2300 Turnhout	+32 14 41 94 94
	Op de hoek van de Wezenstraat en de Warandestraat	
Technici	theater@warande.be	+32 14 47 23 15
Parking personenwagens	Ondergrondse parking Wezenstraat 4	

Theater algemene info

Type theater	Lijsttheater – schouwburg	
Zitplaatsen	Totaal	804
	Parterre zonder gaas	593
	Balkon	211
	Orkestbak	37 (wegneembaar)
	Rolstoelplaatsen	6 (2 gangpad, 4 d.m.v. weghalen stoelen)

Laden & lossen

Dockers vrachtwagen	2 stuks
De docker aan de kant van het gebouw is ook geschikt voor bestelwagens	
Hoogte dockers	1 m
Kleinste opening tussen laadkade & toneel	3,2m x 4m

Podium

Afmetingen	Speelvlak	14m x 14m	
	Toneelopening	14m x 8 m	
	Regie op rij 20	4m x 2m	
	Diepte koperen kees	- achterste trek	14m
	Koperen kees	- voorkant opening	0,5m
	Voorkant opening	- rand scène	0,6m
	Rand scène	- rand orkestbak	3,3m
	Koperen kees	- rand orkestbak	4,4m
	Regie	- Jardin downstage (kabel lengte)	40m
	Regie	- voordoek (zichtlijn)	20m

Vloer	Zwarte verende dansvloer	250kg puntlast / 500 kg/m ²
	Balletvloer Harelequin Duo zwart-wit	20m L x 1,5m B

Afstopping (Voor een plan waar deze inhangen, zie onze [website](#))

Voordoek	Goudgeel	1050cm B x 875cm H	2 stuks
		horizontaal handbediend / verticaal computergestuurd	
Friezen	Zwart	2000cm B x 300cm H	8 stuks
Poten	Zwart	390cm B x 950cm H	8 sets
Tussenfond	Zwart	390cm B x 950cm H	4 stuks
Achterdoek	Zwart	390cm B x 950cm H	6 stuks
Horizondoek	Wit	2000cm B x 1050cm H	1 stuk
Blackbox	Zwart	Zijzwart langs beide kanten over de gehele breedte	
Gaasdoek	Zwart	1990cm B x 1050cm H	1 stuk

Trekkenwand (Voor een invullijst met beschikbare trekken, zie onze [website](#))

Trekwerk	lengte 20m, max. hoogte 20m, max. snelheid 1,3m/s	
Voordoektrek	horizontaal hand / verticaal computer gestuurd	
Decortrek	68 stuks (om de 20cm) lengte 20m, 3m tussen staalkabels	
	max verdeelde last 500kg / tussen 2 kabels 250kg	
	max puntlast 250kg	
Zijtrek	1x jardin 1x cour lengte 12m	
	max verdeelde last 500kg / tussen 2 kabels 250kg	
	max puntlast 250 kg	
Kraanbanen	15 stuks	slingerbalk boven speelvlak 1 ton verdeelde last
Rollenzolder		Lamellenvloer
Takels	6 stuks	max. belasting 500kg, boven voortoneel
		(hangen standaard 2 trussen aan)
Trussen	2 stuks	Verrijdbare trussen voortoneel Prolite H30V 15m

DE WARANDE

Audio

PA	Hoofdsysteem	9x d&b V-series + 2x d&b vSub per kant
	Delay	3x d&b V-series

Monitors & amps

d&b M4	8 stuks
d&b D20	2 stuks (versterkers bij M4)
Martin Audio Le1200	8 stuks*
Crest Audio Pro 7200	4 stuks* (versterkers bij Martin audio)
Drumsub	Meyersound USW + amp & processor*

Gepowerde speakers

Meyer Upjunior	4 stuks (& statieven) *
Meyer UPA	2 stuks (& statieven) *
Meyer HP700	2 stuks *
QSC K12	4 stuks (& statieven) *

Mengtafels

DigiCo SD12*
Soundcraft VI4*
Midas M32R & DL32*

Microfoons & DI's

Shure	SM58	6 stuks*
	SM57	4 stuks*
	Beta 58A	5 stuks*
	Beta 91A	1 stuk*
	Beta 56A	2 stuks*
	Beta 52A	1 stuk*
Sennheiser	E906	2 stuks*
	E904	3 stuks*
	MD402	2 stuks*
	MKE600	2 stuks*

*Materialen worden over meerdere zalen gebruikt en kunnen dus afwijken

AKG	SE300 + CK91	2 stuks*
	SE300 + CK93	3 stuks*
	C414	2 stuks*
	D112	1 stuk*
Audio Technica	ATM350	4 stuks*
	AT8015	2 stuks*
	AE3000	2 stuks*
Neumann	KM184	2 stuks*
Crown	PCC160	4 stuks*
DI's	Radial J48	1 stuk*
	LD Systems LDI 2	3 stuks*
Wireless		
Shure	UR4D receiver (518 – 578 MHz)	2 stuks*
	UR2 Beta 58 (518 – 578 MHz)	4 stuks*
	UR1 transmitter	4 stuks*
	KSM9 zangmicro	1 stuk*
DPA	DPA 4066	4 stuks*
	DPA 4288	2 stuks*
	DPA 4266	1 stuk*
Statieven		
K&M	Long boom	18 stuks*
	Short boom	12 stuks*
	Round base	2 stuks*
	Drum statief	1 stuk
	Speaker stand	4 stuks*

Frequenties & limieten

Draadloze hoofdtelefoon / mini ringleiding voor gehoorgestoorden	20 stuks
Frequentie gehoorgestoorden	520.050 MHZ
Frequentie kanaal 27	518 MHz – 526 MHz, max. 50mW e.u.v.
Frequentie kanaal 29	534 MHz – 542 MHz, max 50mW e.u.v.
Geluidslimieten	maximum 100dB(A)LAeq, 60 min

*Materialen worden over meerdere zalen gebruikt en kunnen dus afwijken

Intercom

Green GO	Bedraad	8 stuks
	Wireless	6 stuks

Orkest

Vleugelpiano	Steinway D
Zwart/grijze orkeststoelen	50 stuks
Pupiters	75 stuks
Dirigentpupiter	1 stuk
Elektro akoestisch systeem	ACS

Licht

Lichttafels

GrandMA 2 Lite	
GrandMA 2 OnPC (command & faderwing)	Staat op ons podium
GrandMA 3 OnPC (faderwing)	

Dimmers

Vaste dimmers	200 ETC sensor 3 dimmers, 3kW
Mobiele dimmers	2x rack met 36 dimmers, 3kW

Frontbrug (zie [frontplan](#))

		ETC Lustr2 met zoom lens 15° - 30°
Zaalbrug 1	24 stuks	adres 301 tot 324
Zaalbrug 2	3 stuks	adres 331 tot 333
Koof jardin	3 stuks	adres 325, 327 en 329
Koof cour	3 stuks	adres 326, 328 en 330

Conventionele lampen

ADB	Fresnel 2kW	F201	20 stuks*
	Fresnel 5kW	SH50	1 stuk*
	PC 1kW	C101	35 stuks*
	Profiel 12° - 30° 800W Warp		25 stuks*
	Profiel 22° - 50° 800W Warp		7 stuks*
Robert Juiliat	Profiel 16° - 35° 1kW	614SX	18 stuks*

*Materialen worden over meerdere zalen gebruikt en kunnen dus afwijken

PAR64	CP60		20 stuks*
	CP61		20 stuks*
	CP62		30 stuks*
	Floorcan	CP62	10 stuks*
	Six-bar	CP62	6 stuks*
ACP	3-cel horizonbak	ACP1003	7 stuks*
	1-cel horizonbak	ACP1001	9 stuks*
Showtech	Suntrip passief	75W/24V	10 stuks*
Blacklight	Black gun 400W	W860	2 stuks*
Intelligent / LED licht			
Varilite	VL2600 Profile spot	47ch / 820W	12 stuks*
Robe	Robin 150 Ledbeam	22ch / 220W	22 stuks*
Martin	Rush Par 2 Zoom	9ch / 120W	18 stuks*
Briteq	Stagebeam MK2	13ch / 50W	20 stuks*
Ovation	CYC 1FC	16ch / 139W	12 stuks*
Showtec	Sunstrip active MKII	10ch / 550W	10 stuks*
Atomic	3000 DMX Strobo	4ch / 3000W	3 stuks*
Hazers			
	Antari HZ 500		2 stuks*
	Le Maitre Vi Count Co ² Hazer		1 stuk
	Ballettorens		10 stuks

Video

Beamer	Panasonic	PT RZ120	
Lenzen*	Panasonic	ET-DLE170	standaard
		ET-DLE250	semi longthrow
		ET-DLE085	shortthrow
Scherm	12m B x 7m H		
Randapparatuur*	Videoswitch	Blackmagic ATEM Television Studio HD	
	Web Presenter	Blackmagic Web presenter	
	Recorder	Blackmagic Hyper Deck Studio HD Mini	

*Materialen worden over meerdere zalen gebruikt en kunnen dus afwijken

Rigging

Steels	1m	20 stuks*
	2m	20 stuks*
	4m	18 stuks*
	6m	15 stuks*
Reutlingers		18 stuks*
Soft steels	1m	4 stuks*
	2m	8 stuks*
Harpen	500 kg grijs	50 stuks*
	500 kg zwart	20 stuks*
	1 ton	8 stuks*
	3 ¼ ton	15 stuks*
Doughtyklemmen	met oog	14 stuks*
	Dubbel 90°	7 stuks*
	Dubbel draaiend	18 stuks*

Hoogtewerker

AMWP 7.5	Zelfrijdende hoogtewerker	9,5m werkhoogte
----------	---------------------------	-----------------

Podia & Tribune

Podiumelementen	Bütec	2m x 1m	35 stuks*
		1m x 1m	2 stuks*
Pootjes		20cm	48 stuks*
		40cm	32 stuks*
		60cm	68 stuks*
		80cm	15 stuks*
	Verstelbaar naar	100cm	16 stuks*
Stoelen	Zonder arMLEuning	grijs	120 stuks*

Stroompunten

Op elke hoek v/h podium	Audio	32 A	1 lijn
		16 A	2 lijnen
	Licht	63 A	1 lijn
		32 A	1 lijn
Up stage left	Licht	16 A	4 lijnen
		125 A	2 lijnen
Achtertoneel	Licht	63 A	1 lijn
		16 A	4 lijnen

Loges

Loge 1, 2 & 3	10 personen	1 ^{ste} verdieping
Loge 4 & 5	3 personen	1 ^{ste} verdieping
Loge 6 & 7	orkestloge	kelderverdieping
Springloge		gelijkvloers, achtertoneel